



# FABRICANT FRANÇAIS

de raccords pour  
le réseau A.E.P



# HUOT

une société centenaire


## Historique

- 1906** Création de la société  
**250 salariés** Effectif en 2014  
**24 500 m<sup>2</sup>** Surface couverte de l'usine

Entreprise familiale dirigée par Patrick et François Dumez, qui succèdent à leur père Roger Dumez (propriétaire depuis 1972).



## La qualité



### Le contrôle

De nombreux contrôles sont mis en place tout au long de la fabrication de nos produits : réception matière, contrôles dimensionnels, visuels, tests d'étanchéités, tests de résistance.



### Durabilité et performances

La durée de vie moyenne de nos produits sur un réseau est de 70 ans. La norme EN 805 exige une durée de vie des produits de plus de 50 ans. C'est pourquoi les produits HUOT sont conçus pour ces minimums de performances.



### Certification ISO 9001

Cette certification de management valide notre maîtrise industrielle pour l'ensemble de nos fabrications.

## Le développement durable

Depuis de nombreuses années, HUOT conçoit des produits respectant les principes de développement durable. Nous prenons en compte les impacts environnementaux dans la conception et le développement de nos produits et nous les intégrons tout au long de leur cycle de vie : matière première, fabrication, logistique, distribution, utilisation et recyclage.



# INNOVATION

## L'INNOVATION JALONNE L'HISTOIRE DE L'ENTREPRISE




Toute l'équipe HUOT est à votre écoute afin de comprendre et d'anticiper vos besoins. L'objectif étant d'apporter des réponses à vos problématiques multiples.

La Recherche & Développement, ainsi qu'un bureau d'études, sont intégrés depuis toujours au sein de l'usine située à Saint-Mihiel (55). Ces derniers utilisent des conceptions de produits toujours à la pointe de la technologie.

Un comité produit / innovation se réunit mensuellement pour analyser le suivi des études prioritaires, tant pour l'évolution que pour la création de concepts et de produits.

## QUELQUES INNOVATIONS MARQUANTES



## Pose des produits

**Dans une tranchée où peuvent se côtoyer l'eau, la boue, la terre et les cailloux, il est important que les produits soient faciles et rapides à poser. Pour chaque famille de produit, HUOT innove :**

- > **RÉSEAU** : Joint large, grande profondeur d'emboîtement, double bride pour pré-montage hors de la tranchée
- > **PRISE EN CHARGE** : Robinets avec rotation à 180° et auto-étanches avec le collier (pas métrique)
- > **RACCORD LAITON** : Joint large, éléments de transformation auto-étanche, clé de boîtier et de serrage REXUO
- > **POINT DE LIVRAISON** : Prêt à l'emploi, rehausse et tête réglable, raccordement en pied ou à l'intérieur du regard...



Le BA-B.A. d'HUOT



Vidéo de pose produit

N'hésitez pas à nous demander notre BA-B.A., guide et astuces de pose pour nos produits. Vous pouvez également vous rendre sur notre chaîne YOUTUBE afin de voir l'ensemble de nos vidéos sur la pose de nos produits.

# RÉSEAU



## GAMME SR - RACCORD À BRIDE ET JONCTION

COMPATIBLE TOUS TUBES PLASTIQUE



SR6



SR5

Ø Ext. de 40 à 315 mm

Concept autobloqué pour tubes PE, PVC, et PVC bi-orienté. Un seul serrage en butée mécanique pour l'étanchéité et le crampage. Prémontage possible grâce à la double bride (raccord).

*Suppression du MASSIF BÉTON*  
**GAIN DE TEMPS À LA POSE**

JOINT  
LARGE



CRAMPAGE  
OPTIMAL



## GAMME LARGE PLAGE (LP) - RACCORD À BRIDE ET JONCTION

COMPATIBLE TOUS TUBES RIGIDES



LP6



LP5

Ø Ext. de 43 à 337 mm

Concept Large Plage compatible avec les tubes rigides. Peu de référence pour couvrir tous les DN = moins de pièces en stock. Joint large fabriqué par HUOT. Décalage angulaire jusqu'à 8°.

*Jusqu'à 8 diamètres de tube POUR UN MÊME DN*  
**POLYVALENCE DE POSE**

JOINT  
LARGE



### LES PRODUITS ASSOCIÉS



Bride pleine



Joint de bride



Clé dynamométrique

# PRISE EN CHARGE



## ÉQUIPEMENTS POUR LA PRISE EN CHARGE - COLLIERS / ROBINETS / MACHINE À PERCER



**Colliers LP88 et 89**

Collier Large Plage pour utilisation sur tubes rigides



**Robinet YACUO 5402**

Robinet de prise en charge avec raccordement de sortie REXUO



Clé YACUO



**Prise en charge intégrale LP9189**

Collier et robinet intégrés pour un branchement sans bouche à clé



**Colliers 88 et 89/P**

Collier spécifique pour utilisation sur tubes plastique



**YACUO 5402**

Robinet de prise en charge latérale avec raccordement de sortie REXUO



**Machine à percer 3089 et 4089**

Mode automatique ou manuel, adapté aux perçages sur tubes rigides ou plastique

### CONCEPT EXCLUSIF HUOT

LP88-89  
et  
88-89/P

+

YACUO  
et  
SPHERUO



**AUTO-ÉTANCHÉITÉ DIRECTE  
COLLIER / ROBINET**  
Pas de filasse, pas de pâte à joint

**= SÉCURITÉ DE POSE**

### LES PRODUITS ASSOCIÉS

### Produits permettant de constituer un branchement avec bouche à clé



Embase 5486



Embase 9486 et  
9486.PM




UOBLOC



Tube allonge



Bouchon bleu



Plaque pour  
bouche à clé



Bouche à clé

# RACCORD LAITON




Existe en série métrique et fer ou avec virole (SR)

**POSE UNIVERSELLE**

+ de **50** ans  
de  
performance

## CONCEPT REXUO

Présent également sur les robinets de prise en charge HUOT, robinetterie de compteur et bouche d'arrosage



concept REXUO avec JOINT LARGE = **SÉCURITÉ DE POSE**

**UNE GAMME COMPLÈTE** POUR TUBES PE ET PVC - EXISTE EN SÉRIE MÉTRIQUE ET SÉRIE FER (SELON LES RÉFÉRENCES) ET À VIROLE (SR)

<b>SE12</b>	<b>SE112</b>	<b>SE13</b>	<b>SE14</b>	<b>SE19</b>
<b>Jonction</b> 2 raccords REXUO	<b>Manchon de réparation</b> 2 raccords REXUO	<b>Raccord mâle</b> 1 raccord REXUO et 1 raccord mâle	<b>Raccord femelle</b> 1 raccord REXUO et 1 raccord femelle	<b>Coude à 90°</b> 2 raccords REXUO
<b>9214</b>	<b>SE139</b>	<b>SE21</b>	<b>SE125</b>	<b>2000.CR - 2000.CB</b>
<b>Raccord droit à écrou serfi</b> 1 raccord REXUO et 1 raccord à écrou serfi	<b>Coude à 135°</b> 2 raccords REXUO	<b>Té</b> 3 raccords REXUO	<b>Applique murale</b> 1 raccord REXUO et 1 raccord femelle	<b>Clé REXUO</b> Clé de boîtier

## KITS DE TRANSFORMATION AUTO-ÉTANCHES

JOINT LARGE ■ PAS DE FILASSE, NI DE PÂTE A JOINT ■ SÉCURITÉ ET RAPIDITÉ DE POSE

<b>SE7</b>	<b>9402/K</b>	<b>SR7</b>	<b>SR7/M</b>	<b>SR9/B</b>	<b>9207</b>
Ø Ext. 25 - 32 et 63 mm	Ø Ext. 25 - 32 et 50 - 63 mm	Ø Ext. 25 - 32 et 63 mm	Ø Ext. 25 - 32 et 63 mm	Ø Ext. 25 - 32 et 63 mm	Ø Ext. 25 mm
Raccordement de Ø nominal inférieur	Raccordement de Ø nominal supérieur	Transformation d'un boîtier REXUO en sortie femelle	Transformation d'un boîtier REXUO en sortie mâle	Bouchon d'attente ou de blocage	Raccordement pour sortie à écrou serfi

# POINT DE LIVRAISON

## REGARDS POUR COMPTEUR COAXIAL

ISOLÉ



**REGARDUO 156**

Compact et léger  
Robinetterie HUOT  
Précoupure en option.



**REGARDUO 169**

Rehausse de 140 mm  
Prêt à l'emploi  
Robinetterie HUOT.

## BORNE DE FAÇADE (COMPTEUR HORIZONTAL)

ISOLÉ



**BORNUEO 1140**

Borne de façade isolée  
avec coffret et pied séparés.  
PE orientables à 360°

## REGARDS POUR COMPTEUR HORIZONTAL

ISOLÉ



**CITERNUEO 1100**

Livré en box, montage en 2 min.  
Tampon plastique ou cadre et  
tampon fonte, robinetterie HUOT.



**REGARDUO 1170**

Pied thermoformé pour  
une résistance optimale.  
Robinetterie dévissable.



**REGARDUO 1172**

Rehausse de la tête de 200 mm  
et orientable. Démontage  
rapide de la robinetterie.



**CITERNUEO 1180**

Fut très résistant. Double  
compteur DN 20 possible.  
Rail télescopique.

+ de **25** ans  
de  
performance

Des regards prêts à l'emploi et de multiples réglages

**FACILITÉ DE POSE**

## LES PRODUITS ASSOCIÉS



SPHERUO  
de compteur



Supports de compteur



Robinet  
SECUEO




Bouche d'arrosage

PRODUITS

# Services

Pour votre satisfaction

- Une cellule commerciale à l'usine dédiée pour vous
- Plus de 4500 références en stock
- Une livraison sous 24 ou 48 heures (selon les transporteurs)
- Un numéro d'information technique pour vous aider au quotidien



## Distribution

Pour être proche de vous

- Un réseau de négoce implantés sur tout le territoire
- Des spécialistes en A.E.P pour vous conseiller
- De solides partenariats depuis de très nombreuses années

## Equipe commerciale

à votre écoute

- 8 délégués régionaux pour la France et les DOM-TOM
- 4 technico-prescripteurs
- 4 assistantes commerciales à l'usine
- Une présence à l'international dans plus de 40 pays



## Démonstrateurs

à votre service

- Présentation produits chez les distributeurs
- Démonstration de montage des produits directement sur le terrain
- Aide à l'utilisation des machines à percer



INFO TECHNIQUE  
TÉL : 03 29 91 66 90  
EMAIL : J.NUVE@HUOT.FR



INFO PRODUIT  
HUOT.FR



CHAÎNE HUOT  
WWW.YOUTUBE.COM  
/USER/HUOTOFFICIEL



SIÈGE SOCIAL ET USINES HUOT SAS

2, RUE DE LA MARSOUPE - CS40036 - 55300 SAINT-MIHIEL  
TÉL : + 33 (0) 3 29 91 66 55 - FAX : + 33 (0) 3 29 90 20 17

